

HEISLØSNINGER
FOR ALLE TYPER
BYGG



INNHOILDSFORTEGNELSE

03	Om oss
04-05	Hvorfor investere i en hjemmeheis?
06	H-serien
07	H 100, compact og mobility
08-11	H 200, den mest allsidige løsningen
12-17	H 300, den mest eksklusive løsningen
18-19	Designmuligheter H-serien
20-23	Elegance
24-25	ILS 05k, kan brukes i alle typer bygg
26-27	ILS 1k, perfekt for de tunge løftene
28-29	Pluto, vår minste heisløsning
30-31	Service og montering
32	Tekniske spesifikasjoner
33	Konsernet TKE
34-35	Bærekraft
36	Kontakt oss

En løfteplattform ser ut som en heis og brukes som en heis. Den største forskjellen er prisen. Våre løfteplattformer passer i både private hjem og i alle typer offentlige/private bygninger.



Alle våre løfteplattformer har plass til en rullestol

OM OSS I TK HOME SOLUTIONS

TK Home Solutions er tidligere kjent som thyssenkrupp . Vi har gått ut av thyssenkrupp-konsernet og fått et nytt navn og et nytt utseende, men vi har de samme folkene og de samme robuste og trygge produktene.

Vi er et globalt konsern med over 50 000 ansatte fordelt på over 100 land. I Norge har vi levert produkter i snart 30 år og vi har et godt samarbeid med stat og kommune. Vi er førstevalget hos mange entreprenører og arkitekter, og i tillegg leverer vi svært gode løsninger til privatmarkedet.

Vi leverer løsninger som sørger for at alle mennesker kan bevege seg fritt i samfunnet og som ivaretar den universelle utformingen. Produktene kan benyttes både utendørs og innendørs. Vi har seteheiser, hjemmeheiser, rullestolheiser og lavløftere for løft på de mindre nivåforskjellene.

Alle våre løsninger er i henhold til norsk standard og infrir alle sikkerhetskrav. (CE-Godkjent, NS-EN 81-40/41, SIL 3 SERTIFISERING)



Les om våre seteheiser



EN INVESTERING FOR LIVET

Når du som privatperson bygger eget hus eller oppgraderer eksisterende bolig, tenker du kanskje at du skal bo der resten av livet, etablere deg, få barn og barnebarn. Planen er jo ikke å flytte når man blir eldre fordi trappene har blitt et hinder? Planen er jo aldri at man må selge fordi man har blitt utsatt for en ulykke eller sykdom? Med en hjemmeheis investerer du i din egen fremtid, sparer deg for tunge løft av varer og f.eks barnevogn, forenkler daglige gjøremål, får større frihet og sikrer at alle generasjoner kan benytte boligen gjennom et langt livsløp.

RIMELIGERE ENN EN STANDARD HEIS

En hjemmeheis er ofte en rimeligere løsning enn det man tror, og det uten at det går på bekostning av kvalitet, utseende og sikkerhet. Hjemmeheisene krever ingen eller svært få endringer på selve bygget, og dette betyr at det også er enkelt å montere en heisløsning i en eksisterende bolig uten at det tilfaller store kostnader grunnet ombygginger. De krever liten plass og eget rom til maskenskap er ikke nødvendig*. Våre løfteplattformer leveres med energieffektivitet i klasse A, drives av vanlig strømtilførsel og forbruket kan sammenlignes med andre husholdningsapparater.

Det er ingen tvil om at det å installere en privatheis vil øke boligens standard, forbedre komforten og gjøre den mer ettertraktet. **Boligens verdi vil derfor stige betydelig etter en installasjon.**

Det koster faktisk ganske mye å flytte, både i tid og penger og ikke minst følelsesmessig. I noen tilfeller er det faktisk dyrere å flytte enn å installere en hjemmeheis. Med en av våre løsninger kan du enkelt gjøre hjemmet ditt om til en bolig hvor du kan leve resten av livet.

En hjemmeheis er et svært godt alternativ til "alt på ett plan"

* H200 med hydraulisk drift må ha eget hydraulikkenskap som kan kreve noe plass.



VÅR EKSKLUSIVE H-SERIE

Vår H-serie har tre forskjellige typer drivsystemer. H100, vår mest plassbesparende heisløsning i H-serien drives med skruedrift. H200, vår mestselgende løsning har hydraulikkdrift. H300, premiumutgaven av våre heisløsninger drives med elektrisk beltedrift.

Med H-serien kan man finne de løsningene som passer best og man kan velge blant utallige utforminger.



SPAR Plass



ENKEL OG RASK INSTALLASJON



KOMFORTABEL, TRYGG OG KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING



H100

H100 er en alt-i-ett heisløsning som drives med skruedrift. H100 kommer i to varianter; H100 Compact og H100 Mobility.

H100 Compact er en kompakt løsning. Denne heisløsningen passer godt på trange steder, er robust og har et flott design. Den kommer i flere størrelser og kan tilpasses med eget design som f.eks glassvegger, alle RAL-farger og forskjellige typer materialer.

H100 Mobility er en allsidig variant. Den har flere størrelser opp til 1400mm x 1100 mm og er produsert for å håndtere tøffe omgivelser med mye trafikk.



- 1 Bakgrunnsbelyst kontrollpanel med mykt LED-lys, LED-stripebelysning øverst på vertikal vegg, håndløper.
- 2 Tak støttet av vertikale stendere koblet til gulv, belysning med tre LED-spotter, håndløper.
- 3 Stålsjakt med polyuretanfyllingspaneler eller glass. Strukturen og platene kan males i alle RAL-farger (standardversjon RAL 9010) Glasspanelene er tilgjengelige som transparente, sotet, frostet og semi-reflekterende.



H100 har kontrollpanel som er plassert på maskinsiden av plattformen. Det har destinasjonsknapper, nødstop og alarmknapp. Vi installerer en GSM-alarm. Som opsjon kan vi levere nøkkelvrider og fargedisplay som viser hvilken etasje man er i, samt en talevarsler.

Kommer i 3 størrelser

Har fullhøydepaneler

Maks løftekapasitet er 400 kg

230V 1-fas

H200

H200 har hydraulikkdrift og er en av våre mest allsidige løsninger. Her kan man velge fra flere størrelser og designutvalget er enormt, alt fra den mest minimalistiske og enkle stilen til en fullt utstyrt kabin med egne materialvalg og farger. Denne løfteplattformen er produsert for å kunne tilby komfort og ytelse i både private hjem og i offentlige bygninger. Med H200 kan man velge å ha påholden knapp som er standard på løfteplattformer eller man kan velge en "one touch" knapp som er standard i vanlige heiser.

- 1 Velg den perfekte finishen fra alle verdens RAL-farger
- 2 Velg mellom 3 typer LED-belysninger
- 3 Kabinen leveres som standard i stål og kan designes i flere forskjellige utførelser
- 4 H200 har et bredt utvalg av gulvtyper
- 5 Kontrollpanelet kan leveres med eksklusive knapper, talekommando og mykt baklys



ALLE LØFTEPLATTFORMER I H-SERIEN HAR EGEN NØDSENK INNE I KABINEN. DETTE BETYR AT DU ALLTID KOMMER DEG NED TIL NÆRMESTE ETASJE VED EN EVENTUELL STRØMSTANS, UTEN Å MÅTTE RINGE ETTER HJELP UTENFRA.



SCAN MEG OG BYGG
DIN EGEN HEIS!






KOMFORT
STILLE I DRIFT OG MED MYK
START OG STOPP



INNOVASJON
FULL FLEKSIBILITET TAKKET
VÆRE DEN HYDRAULISKE
TEKNOLOGIEN



SIKKERHET
SIKKERHET HAR VÅR HØYESTE
FOKUS OG VI HAR FLERE SIL 3
SERTIFISERINGER.



1 H200 har forhåndsdefinerte oppsett, men kan tilpasses til den minste detalj. Man kan velge 4 forskjellige kabintyper: med tak, kabin uten dører, kabin med foldedører og kabin med teleskopdører.

2 Kabinen med teleskopdører er en lukket kabin som er beskyttet av en fotocelle eller man kan velge en fotocelle-list i fullhøyde. Dørene kan også være panoramiske med sideglidning i 2 eller 3 paneler eller med sentral åpning i 4 paneler. Tilgjengelig med laminerte vegger, RAL-farget eller rustfritt stål.

3 Kabinen med foldedører er en lukket kabin som er utstyrt med automatiske foldedører kombinert med klassiske slagdører på repos. Dørene kan leveres RAL-farget eller i rustfritt stål. De kan også velges med glass/panoramautsikt.


4 Kabin uten dører kan leveres med klassiske slagdører og med en eller to ankomster i samme etasje. Tilgjengelig med laminerte vegger, RAL-farget eller rustfritt stål.



1



2



3



4

Velg kabin med foldedør, teleskopdør eller svingdør

H200 kommer i mer enn 200 planløsninger

Maksvekt avhenger av størrelse på plattformen

230V 1 fas



STILLE

ELEKTRISK BELTEDRIFT MED MOTVEKTER, INGEN VIBRASJONER, BEHAGELIG OG TILNÆRMET LYDLØS



DESIGN

UTALLIGE KONFIGURASJONER, KOMBINASJONER, MATERIALER OG FARGER. MULIGHET FOR PANORAMA SKYVEDØRER MED TO INNGANGER I HVER ETASJE



TEKNOLOGI

SIL3-SERTIFISERT, SOM BETYR DEN HØYESTE SIKKERHETSSTANDAREN I KATEGORIEN.

H300

H300 er den mest eksklusive heisløsningen i H-serien. Den er svært energieffektiv, tilnærmet lydløs og man får en kombinasjon av komfort, luksus og teknisk suverenitet. H300 har beltedrift med motvekt, kan løfte opptil 18 meter og har en maksvekt på 400 kg. Man kan velge å ha påholden knapp som er standard på løfteplattformer eller man kan velge en "one touch" knapp som er standard i vanlige heiser. Det er nødskak inne i heiskabinen, noe som betyr at man kommer seg ned til nærmeste etasje om strømmen skulle falle ut. At funksjonen er tilgjengelig inne i kabinen betyr at man ikke trenger hjelp utenfra om man må benytte nødskak. H300 er vår mest eksklusive løsning og her får du virkelig eleganse. Denne løsningen gir deg uante muligheter når det kommer til design.

H300 har også en Elegance-pakke, denne løsningen gir deg flere ferdigstilte designopsjoner.



1




2



3



4



5



6

- 1 Velg farger fra hele RAL-spekteret slik at det matcher omgivelsene
- 2 I standardkabinen er det 3 LED-lamper i taket. LED-lys er energieffektivt og gir en lun atmosfære
- 3 Høykvalitets stålsjakt for maksimal styrke, kabin og vegger i glass for panoramautsikt (Kan også leveres til betongsjakt)
- 4 Elegant "one touch" bakgrunnsbelyst sentralkonsoll
- 5 Velg materialer på gulv etter eget ønske
- 6 Alt glass er herdet for å forhindre hæververk



UTALLIGE KOMBINASJONER

H300 kan leveres i mange plattformstørrelser og med doble innganger i hver etasje. Mulighetene for tilpasning er store og størrelsene kan tilpasses de aller fleste bygg. Kabinene kan leveres med teleskopiske skyvedører med 2, 3 eller 4 paneler slik at man sparer plass eller for eksempel med foldedører i panoramaversjon til alle plattformløsninger.



Bildet viser kabin med foldedør og slagdør i eksisterende sjakt




Bildet viser kabin med teleskopdør med 2 paneler i eksisterende betongsjakt

Bildet viser kabin med teleskopdør og stålsjakt i glass




DESIGNMULIGHETER H-SERIEN

Gulvbelegg



Grå vinyl



Sand vinyl




Hvit vinyl

Velg eget materiale til gulvdekket

Forslag til overflatebehandling




A4 standard (Som RAL9010)



A1 (Som RAL9003)




A13 (Som RAL1013)



B13 (Som RAL5024)




G1 (Som RAL1015)




N1 (Som RAL7035)




PPS-metallik (Som RAL 9022)




PPS1 (Som RAL7035)




PPS11 (Som RAL2013)



PPS10 (Som RAL9003)



Ripesikkert rustfritt stål med lin-effekt



Rustfritt stål

Skyvedører



Blendet dør*

Panoramadør

Svingdører



Blendet dør*

Panoramadør

Panoramadør H100

Klappsete



Kan leveres med sammenleggbart sete i plexiglass med braketter i krom (300mmx420mm) Kan holde 100kg.

Dørhåndtak




Tekno



Moderne

Håndlister



Håndlistene er tilgjengelig i sort, rustfritt stål eller gullfarge.

VELG AUTOMATISK ÅPNING OG LUKKING PÅ SVINGDØRER


VELG FRA ALLE RALFARGER TIL VEGGEN BAK KONTROLLPANELET ELLER PÅ KABINVEGGENE



* Leveres også som branndører om ønskelig

H200 & H300 KABIN ELEGANCE

Farger og materialer på kabinveggene



Mørkt tre
4303

Lyst tre
4367

Lyst tre
4515

Lyst tre
4533

Varmt tre
4511

Tx 3318



Tx 4485

Cr 3331

Cr 546

Cr 868

Cr 585

Satin



Gull

Speilblankt

RAL-farger

Vegg bak kontrollpanel



RAL9003

RAL7035

RAL7012

RAL7021

RAL1019

RAL3003



RAL6011

RAL5024

RALSateng


RALspeilblank

RALgull




H200 & H300 ELEGANCE

Farger og materialer på gulv



Hvit vinyl Sand vinyl Grå vinyl Hvit sten Sand sten Grå sten



Svart sten Teppe hvit Teppe sand Teppe grå

Paneler



Svart leveres som standard

Gull

Sølv/Speilblank



I-button er en elektronisk nøkkel som kan forhåndsprogrammes til å stoppe i de etasjer man skal ha tilgang til. Dette passer fint i kontorer med flere etasjer, sameier og boligerkomplekser som har inngang direkte til selve leilighetene. Det er også svært hygienisk med et kontrollpanel som ikke trenger å berøres.

Takbelysning




1



2



3



4

- 1 **OPAL STANDARD**
Opal gir en klar LED-belysning
- 2 **LYSLIST**
Tak med "to etasjer" som gir en diskret og innbydende LED-belysning
- 3 **FULLMÅNE**
Sirkelformet LED-lys for et særegent design
- 4 **STJERNEHIMMEL**
LED stjernehimme som gir et originalt uttrykk



ILS05K tatt i bruk på et tannlegekontor, Løren

HEISLØSNINGEN ILS

ILS 05K kombinerer god pris med høy kvalitet.

Det er viktig å kunne bevege seg fritt mellom etasjer og dette gjelder uansett hvor man befinner seg; private hjem, kontorbygg, butikker eller utdanningsbygg. Løfteplattformen ILS 05K er en trygg, lekker og robust løsning som kan tilpasses de aller fleste bygg. Den har et stilrent design og kan skreddersys etter ønsker og behov. ILS kan leveres med glass, speil, børstet stål eller med egne fargevalg.



ILS 05K i sjakt, Blindern Videregående Skole

Løfteplattformen er svært fleksibel og har en maks løftekapasitet på 500kg. ILS 05K er kompakt og solid og passer godt på steder hvor plassen er begrenset. Du kan velge mellom 30 ulike plattformstørrelser hvor den største er 1600mm, noe som gjør at ILS 05K er godt egnet for barnevogner og rullestoler. Man trenger en gulvutsparing på kun 50mm og løftehøyden er inntil 13 meter.

ILS passer for alle typer bygg og er svært populær i privatboliger, kontorer, blokker, helseinstitusjoner, sameier og skolebygg.



ILS 1K er perfekt på kjøpesenter og sykehus!

Denne løsningen er tilpasset for de store og tunge løftene, som for eksempel et piano eller en sykehusseng, og den har en løftekapasitet på inntil 1 tonn. ILS 1K har hele 55 forskjellige plattformstørrelser. Heisløsningen er produsert slik at den kan tilpasses alle typer bygg og er like enkel å montere i eksisterende bygg som i nybygg. Den har en svært robust konstruksjon og trenger en gulvutsparing på bare 110mm. Løftehøyden er inntil 13 meter.

Sikkerhet er vår viktigste prioritering og ILS 1K har mange sikkerhetsfunksjoner; Automatisk dørlukking, sikkerhetslister, varsel ved overbelastning, nødbetjening og GSM toveiskommunikasjon til bemannet vaktentral.

ILS 1K passer nær sagt inn overalt, enten det er offentlige bygninger eller industribygg. Man kan velge fra flere farger og glassdør blir levert som standard. Taket kommer med LED-belysning og man kan velge glasspaneler og speil om ønskelig.

Denne heisen har også størrelser som innfrir båkrevene slik at ambulanspersonell lett kan komme til med bærer.

ILS kan også benyttes om det er nivåforskjeller eller halve etasjer som skal ha tilgang til den samme heisløsningen.

ILS 1K i kontorbygg





HJEMMEHEISEN PLUTO

Pluto er den minste heisløsningen vi har, den har en selvberende stålsjakt og er en svært kompakt og lite plasskrevende heisløsning. Med de minste plattform-målene kan den enkelt monteres i mindre rekkehus og små hus. Pluto møter alle krav til komfort og design og har et smart-sikkerhetssystem som imøtekommer alle sikkerhetskrav. Pluto har nødsenk med ekstra batteripakke om strømmettet skulle falle ut.

Det er enkelt å ettermontere en Pluto, og det kreves svært få byggmessige endringer på boligen. En grop på 50mm i gulvet eller en påkjøringsrampe, samt et hull i taket om den skal over flere etasjer. Pluto er laget for maks 2 personer, har en maksvekt på 250kg, drives med skrue drift og benytter kun 230V slik at man slipper å bruke ekstra plass til eget maskenskap.

Den mest foretrukne løsningen har innvendig mål 805mm x 1080mm og utvendig mål 910mm x 1370mm, men det er også mindre plattformstørrelser tilgjengelig. Benytter man rullestol er 805mm x 1080 den minste størrelsen som kan benyttes.

Det er flere designmuligheter på Pluto. Sjakten leveres i 3 standardfarger; sort, hvit eller grå. Glassmaterialet kommer som standard i herdet klart glass, sotet glass er tilgjengelig om ønskelig. Man kan velge mellom 8 typer gulvbelegg.



Vinyl, mørk grå



Vinyl, lys grå



Vinyl, eik



Vinyl, oljet eik



Vinyl, europeisk eik



Bolson, Flow



Bolson, Graphic



Bolson, sisal sand

Som standard på sjakten kan man velge mellom sort RAL9005, hvit RAL9016 og grå RAL7016 på løsningen. Den kan også bestilles i alle RAL-farger fra RAL K7*

Tilleggsutstyr

- Trådløs håndholdt styring
- Nøkklebrytere
- Dør på langsiden av plattformen
- Glassjakt
- Dobbel glassdør
- Spesialfarger i RAL



* Ikke pearl og fluoessence-farger

SERVICE OG MONTERING

TK Home Solutions har egen service- og vedlikeholdsavdeling.

Vi sørger for at løfteplattformene holdes i god og sikker stand ref. norsk standard (NS-EN 81-40/41)

Alle våre teknikere er spesialiserte på våre løfteplattformer og er kurset og sertifiserte for montering, service og vedlikehold.

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi har et etablert og erfarent forhandlernettsverk med montører i hele landet.

Vi i TKE lager skreddersydde avtaler som passer til akkurat ditt produkt slik at man sikrer kvalitet og optimal drift. Vi har kort svartid og det er viktig for oss at kundene alltid er fornøyde og har et produkt som alltid virker som det skal.



STEG 1:
Vi kommer på befaring og bidrar til å finne den riktige løsningen



STEG 2:
Oppmåling og tegninger



STEG 3:
Produksjon



STEG 4:
Leveringstid



STEG 5:
Installasjon utføres av en sertifisert tekniker



STEG 6:
Ta løsningen i bruk



STEG 7:
Service og vedlikehold



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

H-SERIEN

	H100	H200	H300
	COMPACT	COMFORT & LUXE	PREMIUM
Løftekapasitet	250-400kg	250-450kg	250-400kg
Løftehøyde	tot 12 meter	tot 15 meter	tot 18 meter
Maks antall dører	maks 12	maks 12	maks 12
Dybde i gulv	50mm	120mm	140mm
Takhøyde øverste etasje	2,43 meter	2,10 - 2,60 meter	2,50 meter
Plattform/kabin	plattform	plattform/kabin	kabin
Bruksområder	innendørs	innendørs	innendørs
Driversystem	skruedrift	hydraulisk	beltedrift med motveker
Volt	230V	230V	230V
Maksfart	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s
Antall stopp	maks 6	maks 6	maks 6
Kontrollér i kabin	påholden knapp	påholden knapp eller ett trykk	ett trykk
Eksterne dimensjoner	6 str Min 90 x 94 cm Max 144 x 154 cm	80 str & spesialtilpasset min 76 x 115 cm max 160 x 152 cm	80 str & spesialtilpasset min 80 x 124 cm maks 180 x 170 cm

ILS

	ILS	ILS
	05K	1K
Løftekapasitet	500kg	1000kg
Løftehøyde	13 meter	13 meter
Maks antall dører	3 dører	3 dører
Dybde i gulv	50mm	110mm
Takhøyde øverste etasje	2,30 / 1,10 meter	2,30 meter
Plattform/kabin	plattform	plattform
Bruksområder	Innendørs/evt i påbygd sjakt	Innendørs/evt i påbygd sjakt
Driversystem	skruedrift	skruedrift
Volt	230V / 400V	400V
Maksfart	0,15 m/s	0,15 m/s
Antall stopp	maks 5	maks 5
Kontroller i kabin	Påholden knapp	Påholden knapp
Eksterne dimensjoner	4 standard str 30 andre dimensjoner	3 standard str 50 andre dimensjoner

PLUTO

	PLUTO
Løftekapasitet	250kg
Løftehøyde	13 meter
Maks antall dører	Dører på inntil 3 sider, maks antall dører er 6
Dybde i gulv	Ingen ved bruk av påkjøringsrampe eller 50 mm grop
Takhøyde øverste etasje	2,30 meter
Plattform/kabin	plattform / kabin
Bruksområder	innendørs med eller uten sjakt
Driversystem	Skrudrift
Volt	230V
Maksfart	0,15 m/s
Antall stopp	6
Kontroller i kabin	Påholden knapp
Eksterne dimensjoner	Standard 3 str

TKE, DIN INNOVASJONSPARTNER

Heiser og Rulletrapper med servicekontrakter

Land vi har kunder i

1,200,000

100+

Ansatte på verdensbasis

50,000+

Lokasjoner på verdensbasis

1,000+

Serviceteknikere/montører på verdensbasis

24,000+



BÆREKRAFT

En annen viktig prioritet for oss er bærekraft. Dette viktige temaet er en integrert del av TKE's strategi, og som et av verdens ledende heisselskaper er vi dedikerte til å redusere klimaavtrykket. Ved demonteringer resirkulerer vi alt stålmateriell og annet resirkulerbart materiale.

Vi har ambisiøse mål for å redusere vårt karbonutslipp og TKE har økt andelen av grønn elektrisitet med mer enn 45% i løpet av det siste året. Vi har forpliktet oss til å redusere absolutte omfang 1 og 2-utslipp (Klimagassutslipp) med 53% innen 2030, og vi forplikter oss til å redusere absolutt omfang 3-utslipp (Utslipp fra verdikjeden) fra bruk av solgte produkter med 23%.

Målene for klimagassutslipp er i samsvar med reduksjonene som kreves for å holde global oppvarming til 1,5 °C, noe som er et av de mest ambisiøse målene i Parisavtalen.



Scan for å komme til hjemmesiden vår



TK Home Solutions
Brobekkveien 38
0598 Oslo
www.homesolutions.tkelevator.com/no-no

TELEFON: 21 97 97 50